



Tarih : 05.10.2018

Sayı : 2018/215

Konu : Teklif Vermeye Davet

Sayın Yetkili,

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan hibe mekanizması ile fonlanan "SÜTÜN CAN VERDİĞİ HAYATLAR" kapsamında ihtiyaç duyulan "SÜT SOĞUTMA TANKLARI" ihale yoluyla tedarik edilecektir.

Bu kapsamda GÖNEN İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ, tarafından bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve satın alınacak malların temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. Teknik Şartname Ek 1'de verilmektedir.

Bu davet mektubunda yer alan tüm kalemler için teklif vermeniz gerekir. Sözleşme bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktır. Teklifte birlikte teknik belgeler ve katalogları, söz konusu her bir kaleme ilişkin diğer basılı materyal ve temin edilecek mallar için bakım ve onarım hizmeti sağlayacak firmaların ad ve adres bilgileri de sunulacaktır.

Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları sağlayan en düşük teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme yapılacaktır. Sözleşme Makamı belgelerini sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme imzalamayacaktır.

1. Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi),
2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
3. İmza Sirküleri,
4. Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri (sözleşme yıl içinde alınmış),
5. Vergi Levhası (fotokopi),
6. Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.



Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 22.10.2018 günü saat 17.00'e kadar Teknik Şartnamede belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden GÖNEN İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ sorumlu değildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 17.05'te açılacaktır.

Mal alımına ilişkin Diğer Şartlar aşağıdaki gibidir:

ÖDEMELER: Ödeme TL cinsinden Tedarikçinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır. Teslim adresinde malların kabulünü takiben teslimat yapıldığını gösteren evraklar karşılığında fatura bedelinin tamamı 30 gün içinde ödenecektir.

GARANTİ Teklif edilen mallar için geçici kabul tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle Üretici Garantisi verilmelidir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün olmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yüksel SARIK

Yönetim Kurulu Başkanı

Adres:

Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No:106/1

Gönen/Balıkesir

Tel: 0266 762 72 55

Faks: 0266 762 40 53

EKLER:

- 1) Teknik Şartname
- 2) Teklif Formu
- 3) Teklif Sahibinin Beyanı
- 4) Sözleşme Formu
- 5) Mali Kimlik Formu
- 6) Değerlendirme Tablosu

EK 1. TEKNİK ŞARTNAME

1. Genel Tanım : 4 Adet 500 LT Dikey Silindirik Süt Soğutma Tankı;

2. Teknik Şartname :

GÖVDE

- ❖ Bütünü AISI 304 kalite paslanmaz (CRNI) çelikten üretilecektir.
- ❖ Taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş 0,8 mm tipi Lazer Kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olacaktır
- ❖ İç cidar 1,5 mm kalınlığında üretilecektir.
- ❖ Dış cidar 1 mm kalınlığında üretilecektir.
- ❖ Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilecektir
- ❖ 1 adet 25 W 15 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olacaktır.
- ❖ İzolasyon aralığı 50 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilecektir
- ❖ Ürün çıkışları, DN 40, DN 50 erkek rekorlu kelebek vanalı olacaktır
- ❖ Yaylı kapak olacaktır.
- ❖ Kapak üstünde Ø 200 mm kapaklı ürün girişi olacaktır
- ❖ Boşaltım sırasında içerisinde sıfır sıvı kalacak şekilde tasarlanacaktır
- ❖ Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1.sınıf pürüzsüz polisajlı olacaktır
- ❖ Ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunacaktır

SOĞUTMA GRUBU(500lt)

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlayacaktır.
- R-404A gaz soğutmalıdır
- Süt Soğutma Tankları her bir sağıcı (32 °C – 38 °C) ortam sıcaklığında 35 °C den 4 °C ye çift sağıcı olarak 3 SAATTE soğutma imkânı sağlamaktadır.

ELEKTRİK GRUBU

- IP 65 Koruma sınıfına sahip elektrik panoları
- 500lt 1000lt süt soğutma tankları 220Volt enerji ile çalışabilme imkanına sahiptir. İstenilene göre üretilecektir
- Dijital termometreli ısı göstergesi

- Özel dizayn, kolay kullanılabilir tankın çalıştırılmasını ve süt sıcaklığının kontrol edilebildiği elektronik kontrol kartı

- Faz koruma rölesi

- Özel yazılımlı otomatik karıştırma programı; süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklarda ayarlanabilir.

3. Aksesuar ve Ekler

4. Alet ve Diğer Gerekli Kalemler

5. Bakım Şartları

6. Gerekli Yedek Parçalar

7. Kullanım Kılavuzu

8. Performans standartları

9. Garanti Şartnamesi

GENEL HUSUSLAR :

- Kurulum tarihinden itibaren 24 ay süre ile ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.
- Satış sonrası bakım ve yedek parça temini ile ilgili Firma tarafından yapılabilirdir.
- Fiyatlara % 18 KDV. Dahil fiyatlar olacaktır.
- Nakliye ve Emtia sigortası Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
- Makine ekipman teslim yerlerinde Forklift-Kurtarıcı Profesyonel personel Yüklenici firmaya aittir.
- Servis imkanı olmalıdır.
- Kurulum ve çalıştırma Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
- Sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde söz konusu iş tamamlanmış, teslim edilmiş olacaktır.

EK 1. TEKNİK ŞARTNAME

10.Genel Tanım : 7 Adet 1000 LT Dikey Silindirik Süt Soğutma Tankı;

11.Teknik Şartname :

GÖVDE

- ❖ Bütünü AISI 304 kalite paslanmaz(CRNI) çelikten üretilecektir.
- ❖ Taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş 0,8 mm tip i LAZER KAYNAKLI soğutucu evaporatör yüzeyi olacaktır
- ❖ İç cidar 1,5 mm kalınlığında üretilecektir.
- ❖ Dış cidar 1 mm kalınlığında üretilecektir.
- ❖ Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilecektir
- ❖ 1 adet 25 W 15 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olacaktır.
- ❖ İzolasyon aralığı 50 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilecektir
- ❖ Ürün çıkışları, DN 40, DN 50 erkek rekorlu kelebek vanalı olacaktır
- ❖ Yaylı kapak olacaktır.
- ❖ Kapak üstünde Ø 200 mm kapaklı ürün girişi olacaktır
- ❖ Boşaltım sırasında içerisinde sıfır sıvı kalacak şekilde tasarlanacaktır
- ❖ Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1.sınıf pürüzsüz polisajlı olacaktır

Ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunacaktır

SOĞUTMA GRUBU

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlayacaktır.
- R-404A gaz soğutmalıdır
- Süt Soğutma Tankları her bir sağıcı (32 °C – 38 °C) ortam sıcaklığında 35 °C den 4 °C ye çift sağıcı olarak 3 SAATTE soğutma imkânı sağlamaktadır.

ELEKTRİK GRUBU

- IP 65 Koruma sınıfına sahip elektrik panoları
- 1000lt süt soğutma tankları 220Volt enerji ile çalışabilme imkanına sahiptir. İstenilene göre üretilecektir
- Dijital termometreli ısı göstergesi

- Özel dizayn, kolay kullanılabilir tankın çalıştırılmasını ve süt sıcaklığının kontrol edilebildiği elektronik kontrol kartı

- Faz koruma rölesi

- Özel yazılımlı otomatik karıştırma programı; süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklarda ayarlanabilir.

12.Aksesuar ve Ekler

13.Alet ve Diğer Gerekli Kalemler

14.Bakım Şartları

15.Gerekli Yedek Parçalar

16.Kullanım Kılavuzu

17.Performans standartları

18.Garanti Şartnamesi

GENEL HUSUSLAR :

- Kurulum tarihinden itibaren 24 ay süre ile ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.
- Satış sonrası bakım ve yedek parça temini ile ilgili Firma tarafından yapılabilirdir.
- Fiyatlara % 18 KDV. Dahil fiyatlar olacaktır.
- Nakliye ve Emtia sigortası Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
- Makine ekipman teslim yerlerinde Forklift-Kurtarıcı Profesyonel personel Yüklenici firmaya aittir.
- Servis imkanı olmalıdır.
- Kurulum ve çalıştırma Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
- Sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde söz konusu iş tamamlanmış, teslim edilmiş olacaktır.

EK 1. TEKNİK ŞARTNAME

19.Genel Tanım : 9 Adet 2000 LT Dikey Silindirik Süt Soğutma Tankı;

20.Teknik Şartname :

GÖVDE

- ❖ Bütünü AISI 304 kalite paslanmaz(CRNI) çelikten üretilecektir.
- ❖ Taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş 0,8 mm tip i LAZER KAYNAKLI soğutucu evaporatör yüzeyi olacaktır
- ❖ İç cidar 1,5 mm kalınlığında üretilecektir.
- ❖ Dış cidar 1 mm kalınlığında üretilecektir.
- ❖ Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilecektir
- ❖ 1 adet 25 W 15 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olacaktır.
- ❖ İzolasyon aralığı 50 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilecektir
- ❖ Ürün çıkışları, DN 40, DN 50 erkek rekorlu kelebek vanalı olacaktır
- ❖ Yaylı kapak olacaktır.
- ❖ Kapak üstünde Ø 200 mm kapaklı ürün girişi olacaktır
- ❖ Boşaltım sırasında içerisinde sıfır sıvı kalacak şekilde tasarlanacaktır
- ❖ Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1.sınıf pürüzsüz polisajlı olacaktır
- ❖ Ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunacaktır

SOĞUTMA GRUBU

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlayacaktır.
- R-404A gaz soğutmalıdır
- Süt Soğutma Tankları her bir sağıcı (32 °C – 38 °C) ortam sıcaklığında 35 °C den 4 °C ye çift sağıcı olarak 3 SAATTE soğutma imkânı sağlamaktadır.

ELEKTRİK GRUBU

- IP 65 Koruma sınıfına sahip elektrik panoları
- 2000lt süt soğutma tankları 380Volt enerji ile çalışabilme imkanına sahip olmalıdır.
- Dijital termometreli ısı göstergesi

- Özel dizayn, kolay kullanılabilir tankın çalıştırılmasını ve süt sıcaklığının kontrol edilebildiği elektronik kontrol kartı

- Faz koruma rölesi

- Özel yazılımlı otomatik karıştırma programı; süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklarda ayarlanabilir.

21.Aksesuar ve Ekler

22.Alet ve Diğer Gerekli Kalemler

23.Bakım Şartları

24.Gerekli Yedek Parçalar

25.Kullanım Kılavuzu

26.Performans standartları

27.Garanti Şartnamesi

GENEL HUSUSLAR :

- Kurulum tarihinden itibaren 24 ay süre ile ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.
- Satış sonrası bakım ve yedek parça temini ile ilgili Firma tarafından yapılabilirdir.
- Fiyatlara % 18 KDV. Dahil fiyatlar olacaktır.
- Nakliye ve Emtia sigortası Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
- Makine ekipman teslim yerlerinde Forklift-Kurtarıcı Profesyonel personel Yüklenici firmaya aittir.
- Servis imkanı olmalıdır.
- Kurulum ve çalıştırma Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
- Sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde söz konusu iş tamamlanmış, teslim edilmiş olacaktır.

EK 1. TEKNİK ŞARTNAME

28.Genel Tanım : 2 Adet 3000 LT Yatay Silindirik Süt Soğutma Tankı;

29.Teknik Şartname :

GÖVDE

- ❖ Bütünü AISI 304 kalite paslanmaz(CRNI) çelikten üretilecektir.
- ❖ İç cidar 2 mm olup cidara akuple edilmiş 0,8 mm tip LAZER KAYNAKLI soğutucu evaporatör yüzeyi olacaktır
- ❖ Dış cidar 1,5 mm kalınlığında üretilecektir.
- ❖ Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilecektir
- ❖ 1 adet 25 W 15 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olacaktır.
- ❖ İzolasyon aralığı 60 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilecektir
- ❖ Ürün çıkışları DN 50 erkek rekorlu kelebek vanalı olacaktır
- ❖ Menhol kapak olacaktır.
- ❖ Boşaltım sırasında içerisinde sıfır sıvı kalacak şekilde tasarlanacaktır
- ❖ Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1.sınıf pürüzsüz polisajlı olacaktır
- ❖ Ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunacaktır

SOĞUTMA GRUBU

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlayacaktır.
- R-404A gaz soğutmalıdır
- Süt Soğutma Tankları her bir sağıcı (32 °C – 38 °C) ortam sıcaklığında 35 °C den 4 °C ye çift sağıcı olarak 3 SAATTE soğutma imkânı sağlamaktadır.

ELEKTRİK GRUBU

- IP 65 Koruma sınıfına sahip elektrik panoları
- 3000lt süt soğutma tankları 380Volt enerji ile çalışabilme imkanına sahip olacaktır.
- Dijital termometreli ısı göstergesi
- Özel dizayn, kolay kullanılabilir tankın çalıştırılmasını ve süt sıcaklığının kontrol edilebildiği elektronik kontrol kartı
- Faz koruma rölesi

- Özel yazılımlı otomatik karıştırma programı; süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklarda ayarlanabilir.

30.Aksesuar ve Ekler

31.Alet ve Diğer Gerekli Kalemler

32.Bakım Şartları

33.Gerekli Yedek Parçalar

34.Kullanım Kılavuzu

35.Performans standartları

36.Garanti Şartnamesi

GENEL HUSUSLAR :

- Kurulum tarihinden itibaren 24 ay süre ile ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.
- Satış sonrası bakım ve yedek parça temini ile ilgili Firma tarafından yapılabilmelidir.
- Fiyatlara % 18 KDV. Dahil fiyatlar olacaktır.
- Nakliye ve Emtia sigortası Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
- Makine ekipman teslim yerlerinde Forklift-Kurtarıcı Profesyonel personel Yüklenici firmaya aittir.
- Servis imkanı olmalıdır.
- Kurulum ve çalıştırma Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
- Sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde söz konusu iş tamamlanmış, teslim edilmiş olacaktır.

EK 1. TEKNİK ŞARTNAME

37.Genel Tanım : 1 Adet 4000 LT Yatay Silindirik Süt Soğutma Tankı;

38.Teknik Şartname :

GÖVDE

- ❖ Bütünü AISI 304 kalite paslanmaz (CRNI) çelikten üretilecektir.
- ❖ İç cidar 2 mm olup cidara akuple edilmiş 0,8 mm tip LAZER KAYNAKLI soğutucu evaporatör yüzeyi olacaktır
- ❖ Dış cidar 1,5 mm kalınlığında üretilecektir.
- ❖ Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilecektir
- ❖ 1 adet 25 W 15 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olacaktır.
- ❖ İzolasyon aralığı 60 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilecektir
- ❖ Ürün çıkışları DN 50 erkek rekorlu kelebek vanalı olacaktır
- ❖ Menhol kapak olacaktır.
- ❖ Boşaltım sırasında içerisinde sıfır sıvı kalacak şekilde tasarlanacaktır
- ❖ Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1.sınıf pürüzsüz polisajlı olacaktır
- ❖ Ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunacaktır

SOĞUTMA GRUBU

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlayacaktır.
- R-404A gaz soğutmalıdır
- Süt Soğutma Tankları her bir sağıcı (32 °C – 38 °C) ortam sıcaklığında 35 °C den 4 °C ye çift sağıcı olarak 3 SAATTE soğutma imkânı sağlamaktadır.

ELEKTRİK GRUBU

- IP 65 Koruma sınıfına sahip elektrik panoları
- 4000lt süt soğutma tankları 380Volt enerji ile çalışabilme imkanına sahip olacaktır.
- Dijital termometreli ısı göstergesi
- Özel dizayn, kolay kullanılabilir tankın çalıştırılmasını ve süt sıcaklığının kontrol edilebildiği elektronik kontrol kartı
- Faz koruma rölesi

EK 2. TEKLİF FORMU

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır.
Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez.
Teklif Formunun bir adet imzalanmış aslı verilmelidir.
Her bir lot için imzalanmış ayrı teklif formu verilmelidir.

TEKLİF FORMU

A. KAPAK

İhale Numarası : C02/S/M/00554

Sözleşme adı : SÜTÜN CAN VERDİĞİ HAYATLAR

1 TEKLİF SAHİBİ

Tüzel kişiliğin isim ve adresi

2 İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu ihale için)

İsim	
Kurum	
Adres	
Telefon	
Faks	
E-posta	

3. TAAHHÜTNAME

<İhaleye teklif veren istekliler tarafından doldurularak imzalanacaktır.>

Aşağıda imzası bulunan ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, ihale dosyasında yer alan bütün belgeleri incelendiğimizi, herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Teklif Sahibi adına imzalayan

İsim	
Kaşe - İmza	
Tarih	

B. MALİ TEKLİF FORMU

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

<Tarih>

**Gönen İlçesi Süt Üreticileri Birliği Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No: 106/1
Gönen/BALIKESİR**

Bu Teklife eşlik eden Sözleşme Koşullarına uygun olarak Sütün Can Verdiği Hayatlar C02/S/M/00554 mal temini işlerini, KDV dâhil <teklif bedeli TL(rakam ve yazı ile)> Sözleşme Fiyatına yapmayı teklif ediyoruz. Sözleşme 'de belirtilen işleri Sözleşme imza tarihinden itibaren <işin süresi haftalık/aylık vb.> bir dönemde bitirmeyi taahhüt ediyoruz.

Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.

Bu Teklif ve tarafınızdan verilecek yazılı onay aramızda bağlayıcı bir Sözleşme oluşturacaktır. En düşük teklifi veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığının bilincindeyiz.

Saygılarımızla,

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

<Kurum Adı>

<Adres>

EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa>

<Tarih>

**Gönen İlçesi Süt Üreticileri Birliği Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No: 106/1
Gönen/BALIKESİR**

<İhale Adı ve Numarası>

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı> olarak,

- İşbu teklifi **münferit olarak** bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı,
- Kamu İhale Kurumu (KİK)'nin (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve iştiraklerimin <http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml> adresinde yer alan EBRD/IFC'nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığımızı ve Dünya Bankası'nın <http://www.worldbank.org/debarr> adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi'nde bulunmadığımızı,
- İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı,
- Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı,
- Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme Makamının mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı,
- Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı,
- Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı,
- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı,
- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve
- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla

sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.

Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına, yeminli bir beyanname sağlamaya hazırız.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge vermeyi taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla,

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

EK 4. SÖZLEŞME FORMU

Mal Alımı Sözleşmesi

SÜTÜN CAN VERDİĞİ HAYATLAR

C02/S/M/00554

İşbu Sözleşme bir tarafta, **Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No: 106/1 Gönen/BALIKESİR** adresinde bulunan bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan **Gönen İlçesi Süt Üreticileri Birliği** ile diğer tarafta,

..... adresinde bulunan bundan böyle “Tedarikçi” olarak anılacak olan <Tedarikçi'nin açık adı>

arasında aşağıdaki şartlar dahilinde/...../..... tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşmenin konusu: <eğer söz konusu ise malların doğru kullanımı için verilecek teknik eğitim vs.> ile birlikte süt soğutma tanklarının temin edilmesi, nakliyesi ve kurulumu.

Bu Sözleşme ekinde yer alan Ek A. Teknik Şartname, Ek B. Tedarikçi Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesi bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

1. ÜRÜNLERİN TANIMI

Satın alınacak mallar, Ek A. Teknik Şartname'de belirtilen miktar ve tanımlara, teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.

Tedarikçi işbu Sözleşme ile satın alınacak malları Teknik Şartname'de istenen koşullarda, verilen miktar ve süreler içinde Sözleşme Makamı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir.

2. SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme bedeli, KDV dahil <.....rakamla yazınız> <.....yazı ile yazınız> TL'dir ve sabittir. Sözleşme Bedelinin açılımı Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesinde verilmektedir.

3. TESLİMAT SÜRESİ ve YERİ

Malların teslim süresi bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren 30 gün'dür. Mallar **Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No: 106/1 Gönen/BALIKESİR**'e ve Sözleşme Makamı'nın belirlediği noktalara teslim edilecektir.

4. GEÇİCİ KABUL

Bu Sözleşme kapsamındaki tüm malların Tedarikçi tarafından teslimat, kurulum, işletme, muayene, deneme/test ve eğitim işlerinin tamamlanmasını müteakip Tedarikçi'nin yazılı başvurusu üzerine Sözleşme Makamı'nca atanacak üç kişilik bir Komisyon tarafından geçici kabul işlemleri gerçekleşir. İtibari kabul tarihi Kabul Tutanağının düzenlendiği tarihtir. Kabul işlemleri Tedarikçi'nin başvurusunu müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanır.

5. TİCARİ GARANTİ ve SATIŞ SONRASI HİZMET

Garanti süresi, geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay olarak belirlenir. Garanti süresinde, mevcut bakım hariç, hatalı malzemedan kaynaklanan tüm tamirat, parça değiştirme ve genel giderler dâhil, Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Tedarikçi bakım hizmetleri ile hızlı ve düzenli yedek parça temin edilmesini garanti etmek amacıyla satış sonrası hizmetleri taahhüt edecektir.

6. KESİN KABUL

Kesin kabul, geçici kabul tarihinden itibaren <bir hafta/iki ay, vb.> sonra yapılır.

7. GECİKME CEZALARI

Tedarikçi, Sözleşme'de belirtilen süreler içinde Malların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise, Sözleşme Makamı, gecikilen her bir gün için Sözleşme Bedelinin %0,1 (binde bir)'ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler %10'a (yüzde on)'a ulaştığında, Sözleşme Makamı Sözleşme'yi fesih edebilir.

8. ÖDEME ŞARTLARI

Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, Sözleşme Makamı tarafından kontrollerinin yapıldığı Ek A. Teknik Şartname'de belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı, her türlü eksikliklerinin giderildiği tespit edildikten ve Sözleşme Makamı tarafından verilecek "Muayene ve Kabul Tutanağı"ndan sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme, Madde 2'de belirtilen Sözleşme Bedeli üzerinden, faturanın Sözleşme Makamı'na tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Tedarikçi'nin Ek C'de belirtilen onaylı banka hesabına yapılacaktır.

İşbu Sözleşme'den doğacak Damga Vergisi, Tedarikçi sorumluluğunda olup Tedarikçi tarafından ödenecektir.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflarca imzalanacak yazılı bir tadilat ile yapılmadıkça Sözleşme'de hiç bir değişiklik veya tadilat yapılamaz.

10. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tedarikçi, Sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Sözleşme Makamı'nın yazılı muvafakati olmadıkça tamamen veya kısmen devir ve temlik edemez.

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşme Makamı, Tedarikçi'ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi gördüğü lüzum üzerine herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen feshedebilir. Bu fesih bildiriminde feshin Sözleşme Makamının gördüğü lüzum üzerine yapıldığının yanı sıra, Sözleşme çerçevesindeki işin ne ölçüde feshedildiği ve fesih işleminin yürürlüğe gireceği tarih belirtilecektir.

İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılması için Tedarikçiye atfı mümkün olmayan bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Tedarikçi'nin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, Sözleşme Makamı'nın sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren **beş (5) işgünü** içinde Tedarikçi'nin Sözleşme Makamı'na yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. (a) Sözleşme Makamı'nın sebebiyet verdiği haller, (b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesi İş'te bir gerileme veya gecikme olması, (c) Kanuni grev vuku bulması, (d) Bulaşıcı hastalık vuku bulması, (e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi.

12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Balıkesir Mahkemeleri yetkilidir.

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Sözleşme Makamı'nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme Makamı'nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına hanel getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere ilavedir.

13.2 İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar arasındaki Sözleşme'nin tamamını oluşturur.

13.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme'nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme'de yapılan değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır.

13.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan deęişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu Sözleşme'nin diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın yerine yenisini getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde mutabık kalacaklardır.

13.5 İşbu Sözleşme 4 (dört) sayfa, 13 (onüç) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup, _____.2018 tarihinde orijinali Sözleşme Makamı'nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği Tedarikçi'de kalacak şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tedarikçi adına

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Kaşe - İmza :

Tarih :

Sözleşme Makamı adına

Adı Soyadı : Yüksel SARIK

Ünvanı : Yönetim Kurulu Başkanı

Kaşe - İmza :

Tarih :

EKLER

EK A. Teknik Şartname

EK B. Tedarikçi'nin Teklifi

EK C. Mali Kimlik Formu

EK 5. MALİ KİMLİK FORMU

HESAP SAHİBİ	
İSİM	<input type="text"/>
ADRES	<input type="text"/>
İLÇE / İL	<input type="text"/>
ÜLKE	<input type="text"/>
VERGİ DAİRESİ	<input type="text"/>
VERGİ NO.SU	<input type="text"/>
POSTA KODU	<input type="text"/>
İLGİLİ KİŞİ	<input type="text"/>
TELEFON	<input type="text"/>
FAKS	<input type="text"/>
E - POSTA	<input type="text"/>

BANKA	
BANKA ADI	<input type="text"/>
ŞUBE ADRESİ	<input type="text"/>
İLÇE / İL	<input type="text"/>
ÜLKE	<input type="text"/>
POSTA KODU	<input type="text"/>
HESAP NUMARASI	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>

NOTLAR :

BANKA MÜHRÜ + BANKA YETKİLİSİNİN İMZASI
(Her ikisinde zorunludur)

--

TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:
(Zorunlu)

--

EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sütün Can Verdiği Hayatlar

C02/S/M/00554

No.	Teklif sahibinin ünvanı	İdari Değerlendirme			Teknik Değerlendirme				Mali Değerlendirme		Sıralama
		Ticaret Odası belgesi var mı? (E/H)	Yasal temsilci imzası var mı? (E/H)	Yasaklı olmadığı beyanı var mı? (E/H)	Teknik şartnameye uygun mu? (E/H)	Teslimat şartları uygun mu? (E/H)	Garanti koşulları uygun mu? (E/H)	Teslimat sonrası hizmetleri var mı? (E/H)	Teklif geçerli mi? (E/H)	KDV dâhil Teklif Bedeli (TL)	
1											
2											
3											
4											
5											
6											

<Tarih>

<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>

Başkan	<Ad -Soyad>	<imza>	<Tarih >
Sekreter	<Ad -Soyad>	<imza>	<Tarih >

Değerlendiriciler	<Ad -Soyad>	<imza>	<Tarih >
	<Ad -Soyad>	<imza>	<Tarih >
	<Ad -Soyad>	<imza>	<Tarih >
	<Ad -Soyad>	<imza>	<Tarih >

BİLGİ AMAÇLI VERİLMEKTEDİR