



Tarih :29/11/2018

Sayı : 2018/ 02

Konu : İhale süre uzatımı ve Teknik Şartname Revizyonu

Sayın Yetkili,

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan hibe mekanizması ile fonlanan “**Üreticiden Sofraya Kaliteli Süt**” kapsamında ihtiyaç duyulan “**10 Adet 5000 lt Süt Soğutma Tankı/ 4 adet 3000 lt Süt Soğutma Tankı/ 5 adet 2000 lt Süt Soğutma Tankı/ 8 Adet 1000 lt Süt Soğutma tankı/15 Adet 1500 lt Tek Cidarlı Taşıma Tankı/ 12 adet Süt Transfer Pompası 5 Ton/S / 9 adet Süt Transfer Pompası 15 Ton/S /14 Adet Süt Tartım Sistemi** ihale yoluyla tedarik edilecektir.

Bu kapsamda **Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği**, tarafından bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve satın alınacak malların temini için 14.11.2018 tarihinde 2018/01 sayılı ihale yayımlanması gerçekleşmiştir. Mevcut ihalemizdeki değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Teknik Şartnamedeki değişiklikler Ek 1 olarak belirtilen şartname üzerinden yapılacaktır.

Süt soğutma tanklarına ait teknik şartnamede;

1.)5000 litre kapasiteli tank için;

“ÜRÜNE AİT BELGELER

- ISO 14732:2013 ve ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.” Bölümü

ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSEN ISO 9001 ve TSE belgesi olmalıdır.

- A veyahut B sınıfı deney raporlarından herhangi birini bulundurmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.” Olarak değiştirilmiştir.

2.) 3000 litre kapasiteli tank için;

“ÜRÜNE AİT BELGELER

- ISO 14732:2013 ve ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.” Bölümü

“ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSEN ISO 9001 ve TSE belgesi olmalıdır.
- A veyahut B sınıfı deney raporlarından herhangi birini bulundurmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.” Olarak değiştirilmiştir.

3) 2000 litre kapasiteli tank için;

“ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSE 13732 +A2 belgeli olmalıdır.
- Ürüne ait B sınıfı deney raporu olmalıdır.
- ISO 14732:2013 ve ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.” bölümü

“ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSEN ISO 9001 ve TSE belgesi olmalıdır.
- A veyahut B sınıfı deney raporlarından herhangi birini bulundurmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.” Olarak değiştirilmiştir.

4) 1000 litre kapasiteli tanklar için;

“ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSE 13732 +A2 belgeli olmalıdır.

- Ürüne ait A sınıfı deney raporu olmalıdır.
- ISO 14732:2013 ve ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.” kısmı

“ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSEN ISO 9001 ve TSE belgesi olmalıdır.
- A veyahut B sınıfı deney raporlarından herhangi birini bulundurmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.” Olarak değiştirilmiştir.

Tek cidarlı Taşıma Tankı için;

“BELGELER

- Taşıma tankı CE sertifikasına sahip olmalıdır .
- Taşıma tankı ISO 14732:2013 belgeli olmalıdır.” Kısmı

“BELGELER

- Taşıma tankı CE sertifikasına sahip olmalıdır .
- Taşıma tankı ISO 14732 ve TSE belgeli olmalıdır.” Olarak değiştirilmiştir.

İhalede teknik şartnamesinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle 15 gün süre uzatımı sağlanmıştır. Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 18/12/2018 günü saat 10:00'e kadar Teknik Şartnamede belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden **Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği** sorumlu değildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 13:30'te açılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bülent OZAN
Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Nurettin Alkan

Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliđi
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Adres:

Aşıkpaşa Mahallesi Aşıkpaşa Bulvarı

No:33/A

Merkez/ KIRŞEHİR

Tel: 0 545 290 70 92

Faks: 0 386 213 08 90



Tarih :29/11/2018

Sayı : 2018/ 03

Konu :Teklif Vermeye Davet

Sayın Yetkili,

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan hibe mekanizması ile fonlanan “**Üreticiden Sofraya Kaliteli Süt**” kapsamında ihtiyaç duyulan “**10 Adet 5000 lt Süt Soğutma Tankı/ 4 adet 3000 lt Süt Soğutma Tankı/ 5 adet 2000 lt Süt Soğutma Tankı/ 8 Adet 1000 lt Süt Soğutma tankı/15 Adet 1500 lt Tek Cidarlı Taşıma Tankı/ 12 adet Süt Transfer Pompası 5 Ton/S / 9 adet Süt Transfer Pompası 15 Ton/S /14 Adet Süt Tartım Sistemi** ihale yoluyla tedarik edilecektir.

Bu kapsamda **Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği**, tarafından bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve satın alınacak malların temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. Teknik Şartname Ek 1’de verilmektedir.

Bu davet mektubunda yer alan tüm kalemler için teklif vermeniz gerekir. Sözleşme bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktır. Teklifte birlikte teknik belgeler ve katalogları, söz konusu her bir kaleme ilişkin diğer basılı materyal ve temin edilecek mallar için bakım ve onarım hizmeti sağlayacak firmaların ad ve adres bilgileri de sunulacaktır.

Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları sağlayan en düşük teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme yapılacaktır. Sözleşme Makamı belgelerini sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme imzalamayacaktır.

1. Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi),
2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
3. İmza Sirküleri,

4. Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri (sözleşme yıl içinde alınmış),
5. Vergi Levhası (fotokopi),
6. Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.
7. Teklif edilen ürünler için Kırşehir ya da çevre illerde (Kırıkkale, Yozgat) servis hizmetlerinin bulunduğunu gösteren belge sunulmalıdır.
8. Teklif sahibi benzer büyüklükte en az bir iş tamamladığını gösteren iş bitirme belgesi sunulmalıdır.

Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 18/12/2018 Salı günü saat 10:00'e kadar Teknik Şartnamede belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden **Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği** sorumlu değildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 13:30'te açılacaktır.

Mal alımına ilişkin Diğer Şartlar aşağıdaki gibidir:

ÖDEMELER: Ödeme TL cinsinden Tedarikçinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır. Teslim adresinde malların kabulünü takiben teslimat yapıldığını gösteren evraklar karşılığında fatura bedelinin tamamı 30 gün içinde ödenecektir.

GARANTİ Teklif edilen mallar için geçici kabul tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle Üretici Garantisini verilmelidir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün olmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bülent OZAN
Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Nurettin Alkan
Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Adres:

Aşıkpaşa Mahallesi Aşıkpaşa Bulvarı

No:33/A

Merkez/ KIRŞEHİR

Tel: 0 545 290 70 92

Faks: 0 386 213 08 90

EKLER:

- 1) Teknik Şartname
- 2) Teklif Formu
- 3) Teklif Sahibinin Beyanı
- 4) Sözleşme Formu
- 5) Mali Kimlik Formu
- 6) Değerlendirme Tablosu

EK 1. TEKNİK ŞARTNAMESLER

A-SÜT SOĞUTMA TANKLARI (5000 Lt., 3000 lt, 2000 lt ve 1000 Lt.)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAPASİTE = 5000 LT

GÖVDE

- Yatay silindirik model olacaktır.
- Soğutma tankı otomasyon sistemli otomatik yıkamalı olacaktır.
- Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilecektir.
- Tankın gövde cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş 1 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olacaktır.
- Tankın iç cidar kalınlığı 2,00 mm olacaktır.
- Tankın dış cidar kalınlığı 1,50 mm olacaktır.
- Soğutucu grubu kapalı grup olmalı ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.
- Soğutma tankında 1 adet 70 W 30 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.
- Tankın izolasyon aralığı 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olacaktır.
- Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır
- Tankın kapağı 500 mm menhol AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- Tankın üzerinde DN 50 ürün girişi olmalıdır.
- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Kaynaklı bölgeler AISI 304 kalite paslanmaz çeliğin kaynak teknolojisi ARGON TIG kaynağı kullanılmalıdır.
- Tankın ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunmalıdır.

SOĞUTMA GRUBU

- Minimum st miktarına gre hızlı ve buzlanmadan soęutma imkanı saęlamalıdır.
- R-404A gaz soęutmalı olmalıdır.
- 2 x 7 HP gcnde kapalı motor grubu bulunmalıdır.

ELEKTRİK GRUBU

- Tankın zerinde 2 adet elektrik panosu ve 1 adet kumanda paneli bulunmalıdır.
- Pano zerinde dijital termometreli ısı gstergesi olmalıdır.
- Pano ierisinde faz koruma rlesi bulunmalıdır.

RNE AİT BELGELER

- TSEN ISO 9001 ve TSE belgesi olmalıdır.
- A veyahut B sınıfı deney raporlarından herhangi birini bulundurmalıdır.
- rne ait CE belgesi bulunmalıdır.

KAPASİTE = 3000 LT

GVDE

- Yatay silindirik model olacaktır.
- Soęutma tankı otomasyon sistemli otomatik yıkamalı olacaktır.
- Tankın imalatında kullanılan btn salar ve alt řasesi AISI 304 kalite paslanmaz elikten retilcektir.
- Tankın gvde cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiř 1 mm kaynaklı soęutucu evaporatr yzeyi olacaktır.
- Tankın i cidar kalınlıęı 2,00 mm olacaktır.
- Tankın dıř cidar kalınlıęı 1,50 mm olacaktır.
- Soęutucu grubu kapalı grup olmalı ve tank gvdesi yekpare řase zerine monte edilmiř olmalıdır.

- Soğutma tankında 1 adet 70 W 30 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.
- Tankın izolasyon aralığı 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olacaktır.
- Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır
- Tankın kapağı 400 mm menhol AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- Tankın üzerinde DN 50 ürün girişi olmalıdır.
- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Kaynaklı bölgeler AISI 304 kalite paslanmaz çeliğin kaynak teknolojisi ARGON TİG kaynağı kullanılmalıdır.
- Tankın ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunmalıdır.

SOĞUTMA GRUBU

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.
- R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.
- 2 x 5 HP gücünde kapalı motor grubu bulunmalıdır.

ELEKTRİK GRUBU

- Tankın üzerinde 2 adet elektrik panosu ve 1 adet kumanda paneli bulunmalıdır.
- Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.
- Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.

ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSEN ISO 9001 ve TSE belgesi olmalıdır.
- A veyahut B sınıfı deney raporlarından herhangi birini bulundurmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi bulunmalıdır.

KAPASİTE = 2000 LT

GÖVDE

- Dikey silindirik model olacaktır.
- Soğutma tankı manuel yıkamalı olacaktır.
- Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilcektir.
- Tankın taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş 1 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olacaktır.
- Tankın iç cidar kalınlığı 1,5 mm olacaktır.
- Tankın dış cidar kalınlığı 1,00 mm olacaktır.
- Soğutucu grubu kapalı grup olmalı ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.
- Soğutma tankında 1 adet 70 W 30 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.
- Tankın izolasyon aralığı 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olacaktır.
- Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır
- Tankın kapağı tek kapak pistonlu sistem olmalıdır.
- Tank kapağının üstünde Ø 140 mm kapaklı ürün girişi olacaktır.
- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Kaynaklı bölgeler AISI 304 kalite paslanmaz çeliğin kaynak teknolojisi ARGON TIG kaynağı kullanılmalıdır.
- Tankın ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunmalıdır.

SOĞUTMA GRUBU

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.
- R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.
- 5 HP gücünde kapalı motor grubu bulunmalıdır.

ELEKTRİK GRUBU

- IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik panosu olacaktır.
- Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.
- Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.

ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSEN ISO 9001 ve TSE belgesi olmalıdır.
- A veyahut B sınıfı deney raporlarından herhangi birini bulundurmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi bulunmalıdır.

KAPASİTE = 1000 LT

GÖVDE

- Dikey silindirik model olacaktır.
- Soğutma tankı manuel yıkamalı olacaktır.
- Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen olacaktır.
- Tankın taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş 1 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olacaktır.
- Tankın iç cidar kalınlığı 1,5 mm olacaktır.
- Tankın dış cidar kalınlığı 1,00 mm olacaktır.
- Soğutucu grubu kapalı grup olmalı ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.
- Soğutma tankında 1 adet 70 W 30 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.
- Tankın izolasyon aralığı 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olacaktır.
- Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır

- Tankın kapağı tek kapak pistonlu sistem olmalıdır.
- Tank kapağının üstünde Ø 140 mm kapaklı ürün girişi olacaktır.
- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Kaynaklı bölgeler AISI 304 kalite paslanmaz çeliğin kaynak teknolojisi ARGON TIG kaynağı kullanılmalıdır.
- Tankın ayaklarında ayarlanabilir ayak civatası bulunmalıdır.

SOĞUTMA GRUBU

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.
- R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.
- 3 HP gücünde kapalı motor grubu bulunmalıdır.

ELEKTRİK GRUBU

- IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik panosu olacaktır.
- Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.
- Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.

ÜRÜNE AİT BELGELER

- TSEN ISO 9001 ve TSE belgesi olmalıdır.
- A veyahut B sınıfı deney raporlarından herhangi birini bulundurmalıdır.
- Ürüne ait CE belgesi bulunmalıdır.

B-TEK CİDARLI TOPLAMA TANKI

Teknik Özellikler

- Taşıma tankı 1500 LT kapasiteli olmalıdır.
- Taşıma tankı tek cidar özellikli olmalıdır.
- Cidar kalınlığı 2,0 mm olmalıdır.

Konstrüksiyon

- Tank AISI 304 paslanmaz çelik sac dan imal edilmelidir.
- Taşıma tankının üstünde 400 mm menhol kapak, ürün girişi ve havadanlık bulunmalıdır.
- Taşıma tankı DN 50 kelebek vanalı (erkek rekorlu) ürün çıkışı olmalıdır.
- Taşıma tankının içerisinde sıfır likit kalacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Tank gövdesine uyumlu yarım ay ayaklar bulunmalıdır.
- Taşıma tankının kaynaklı bölgeleri 1.sınıf Argon TIG kaynağı yapılarak imal edilmelidir.
- Taşıma tankı 1. sınıf pürüzsüz polisajlı olmalıdır.

BELGELER

- Taşıma tankı CE sertifikasına sahip olmalıdır .
- Taşıma tankı ISO 14732:2013 belgeli olmalıdır.

C-SÜT TRANSFER POMPASI(5 Ton/S, 15 Ton/S)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ(5 Ton/S)

- Pompa kapasitesi 5 Ton/Saat olmalıdır.
- Pompa gövdesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten oluşmalıdır.
- Pompanın ürün giriş ve çıkışı DN 50 olmalıdır.
- Pompanın mekanik salmastrası (ısı dayanımı 10 C° / 160 C°) özelliklerini taşımalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ(15 Ton/S)

- Pompa kapasitesi 15 Ton/Saat olmalıdır.
- Pompa gövdesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten oluşmalıdır.
- Pompanın ürün giriş ve çıkışı DN 50 olmalıdır.
- Pompanın mekanik salmastrası (ısı dayanımı 10 C° / 160 C°) özelliklerini taşımalıdır.

D- TARTIM SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Brüt – Net kullanım göstergeli olmalıdır.
- İlave edilen , boşaltılan veya içindeki süt miktarını Kg/Lt olarak hesaplayabilmelidir.
- Hızlı ve yüksek hassasiyetli A / D teknolojisi ile DH Serisi indikatör , zemin tipi tek ve 4 yük hücreli basküllerde kullanım özelliği olmalıdır.
- İçerisinde şarj edilebilir pil olmalı ve elektrik prizinin hiç bulunmadığı ortamlarda bile

kolaylıkla kullanılabilir özelliği olmalıdır.

- Yüksek görünürlük ve geniş karakterli LED / LCD ekran ve kolay okunabilirlik özelliği bulunmalıdır.
- Üst ve alt limit değerlerini ayarlayarak kontrollü tartma fonksiyonu sağlamalıdır.
- Süt tankları üzerinde montaja uygun olmalıdır.
- 220 V AC/ 12 V DC adaptör, bataryalı, şarj sistemli olmalıdır.

GENEL HUSUSLAR :

EK-1 Şartnameler Bölümünde geçen A-B-C-D maddelerinde teknik özellikleri belirtilen makine ve aletlerin ihalesine teklif verecek istekliler aşağıda maddeler halinde belirtilen şartlara mutlak surette uyması gerekmektedir.

- 1- Kurulum tarihinden itibaren 24 ay süre ile ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.
- 2- Satış sonrası bakım ve yedek parça temini ilgili firma tarafından yapılabilmelidir.
- 3- Fiyatlara % 18 KDV dahil fiyatlar olacaktır.
- 4- Nakliye ve emtia sigortası yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 5- Teslim yerlerinde Forklift-Kurtarıcı profesyonel personel yüklenici firmaya aittir.
- 6- Tedarikçinin Kırşehir veya çevre illerinde (Kırıkkale, Yozgat) servis imkânı olmalıdır.
- 7- Kurulum ve çalıştırma yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 8- Sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde söz konusu iş tamamlanmış, teslim edilmiş olacaktır.

POZ NO.	TANIM	BİRİM	MİKTAR	TESLİMAT [DDP – GÜMRÜK VE RESMİ VERGİLERİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM] KURULUŞ VE YERİNDE GARANTİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE BİRİM FİYAT (TL) (KDV DÂHİL)	TOPLAM (TL)
001.	Süt Soğutma Tankı 5000 litre	Adet	10		
002.	Süt Soğutma Tankı 3000 litre	Adet	4		
003.	Süt Soğutma Tankı 2000 litre	Adet	5		
004.	Süt Soğutma Tankı 1000 litre	Adet	8		
005.	1500 litre Tek Cidarlı Toplama Tankı	Adet	15		
006.	Süt Transfer Pompası 5 ton/S	Adet	12		
007.	Süt Transfer Pompası	Adet	9		

	15 ton/S				
008.	Süt Tartım Sistemi	Adet	14		
GENEL TOPLAM (KDV dâhil)					

EK 2. TEKLİF FORMU

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez.
Teklif Formunun bir adet imzalanmış aslı verilmelidir.
Her bir lot için imzalanmış ayrı teklif formu verilmelidir.

TEKLİF FORMU

A. KAPAK

İhale Numarası : 2018/01

Sözleşme adı:

1 TEKLİF SAHİBİ

Tüzel kişiliğin isim ve adresi

2 İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu ihale için)

İsim	
Kurum	
Adres	
Telefon	
Faks	
E-posta	

3. TAAHHÜTNAME

<İhaleye teklif veren istekliler tarafından doldurularak imzalanacaktır.>

Aşağıda imzası bulun ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, ihale dosyasında yer alan bütün belgeleri incelendiğimizi, herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Teklif Sahibi adına imzalayan

İsim	
Kaşe - İmza	
Tarih	

B. MALİ TEKLİF FORMU

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

<Tarih>

KIRŞEHİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Aşıkpaşa Bulvar Aşıkpaşa Mahallesi No:33/A Merkez/KIRŞEHİR

Bu Teklife eşlik eden Sözleşme Koşullarına uygun olarak **KIRŞEHİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ “Üreticiden Sofraya Kaliteli Süt” Projesi, C01/S/M/00587** Sözleşme Numarası ile TANAP-SEIP Projesi kapsamında; **10 Adet 5000 lt Süt Soğutma Tankı / 4 adet 3000 lt Süt Soğutma Tankı / 5 adet 2000 lt Süt Soğutma Tankı / 8 Adet 1000 lt Süt Soğutma tankı /15 Adet 1500 lt Tel Cidarlı Taşıma Tankı / 12 adet Süt Transfer Pompası 5 Ton/S / 9 adet Süt Transfer Pompası 15 Ton/S / 14 Adet Süt Tartım Sistemi** mal temini işlerini, KDV dâhil <teklif bedeli TL(rakam ve yazı ile)> Sözleşme Fiyatına yapmayı teklif ediyoruz. Sözleşme 'de belirtilen işleri Sözleşme imza tarihinden itibaren <işin süresi haftalık/aylık vb.> bir dönemde bitirmeyi taahhüt ediyoruz.

Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.

Bu Teklif ve tarafınızdan verilecek yazılı onay aramızda bağlayıcı bir Sözleşme oluşturacaktır. En düşük teklifi veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı bilincindeyiz.

Saygılarımızla,

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

<Kurum Adı>

<Adres>

EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa>

<Tarih>

KIRŞEHİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Aşıkpaşa Bulvar Aşıkpaşa Mahallesi No:33/A Merkez/KIRŞEHİR

"Üreticiden Sofraya Kaliteli Süt" Projesi Mal Alımı - 2018 / 01

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Teklif sahibinin ad(lar)> olarak,

- İşbu teklifi **münferit olarak** bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı,
- Kamu İhale Kurumu (KİK)'nin (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve iştiraklerimin <http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml> adresinde yer alan EBRD/IFC'nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası'nın <http://www.worldbank.org/debarr> adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi'nde bulunmadığımızı,
- İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı,
- Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı,
- Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme Makamının mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı,
- Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı,
- Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı,
- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı,
- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve
- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi,beyan ederiz.

Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına, yeminli bir beyanname sağlamaya hazırız.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge vermeyi taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla,

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası>

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

EK 4. SÖZLEŞME FORMU

Mal Alımı Sözleşmesi

KIRŞEHİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

"Üreticiden Sofraya Kaliteli Süt" Projesi Mal Alımı

İşbu Sözleşme bir tarafta, Aşıkpaşa Bulvarı Aşıkpaşa Mahallesi No:33/A Merkez/KIRŞEHİR adresinde bulunan bundan böyle "**Sözleşme Makamı**" olarak anılacak olan **KIRŞEHİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ** ile diğer tarafta,

.....adresinde bulunan bundan böyle "**Tedarikçi**" olarak anılacak olan <Tedarikçi'nin açık adı>

arasında aşağıdaki şartlar dahilinde/...../..... tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşmenin konusu: <eğer söz konusu ise malların doğru kullanımı için verilecek teknik eğitim vs.> ile birlikte <satın alınan kalemlerin kısa tanımı >'nin temin edilmesi, nakliyesi ve kurulumu.

Bu Sözleşme ekinde yer alan Ek A. Teknik Şartname, Ek B. Tedarikçi Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesi bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

1. ÜRÜNLERİN TANIMI

Satın alınacak mallar, Ek 1. Teknik Şartname'de belirtilen miktar ve tanımlara, teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.

Tedarikçi işbu Sözleşme ile satın alınacak malları Teknik Şartname'de istenen koşullarda, verilen miktar ve süreler içinde Sözleşme Makamı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir.

2. SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme bedeli, KDV dahil <.....rakamla yazınız><.....yazı ile yazınız> TL'dir ve sabittir. Sözleşme Bedelinin açılımı Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesinde verilmektedir.

3. TESLİMAT SÜRESİ ve YERİ

Malların teslim süresi bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür. Mallar <teslimatın yapılacağı açık adres>'e teslim edilecektir.

4. GEÇİCİ KABUL

Bu Sözleşme kapsamındaki tüm malların Tedarikçi tarafından teslimat, kurulum, işletme, muayene, deneme/test ve eğitim işlerinin tamamlanmasını müteakip Tedarikçi'nin yazılı başvurusu üzerine Sözleşme Makamı'nca atanacak üç kişilik bir Komisyon tarafından geçici kabul işlemleri gerçekleşir. İtibari kabul tarihi Kabul Tutanağının düzenlendiği tarihtir. Kabul işlemleri Tedarikçi'nin başvurusunu müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanır.

5. TİCARİ GARANTİ ve SATIŞ SONRASI HİZMET

Garanti süresi, geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay olarak belirlenir. Garanti süresinde, mevcut bakım hariç, hatalı malzemedan kaynaklanan tüm tamirat, parça değiştirme ve genel giderler dâhil, Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Tedarikçi bakım hizmetleri ile hızlı ve düzenli yedek parça temin edilmesini garanti etmek amacıyla satış sonrası hizmetleri taahhüt edecektir.

6. KESİN KABUL

Kesin kabul, geçici kabul tarihinden itibaren 1(bir) aysonra yapılır.

7. GECİKME CEZALARI

Tedarikçi, Sözleşme'de belirtilen süreler içinde Malların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise, Sözleşme Makamı, gecikilen her bir gün için Sözleşme Bedelinin %0,1 (binde bir)'ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler %10'a (yüzde on)'a ulaştığında, Sözleşme Makamı Sözleşme'yi fesih edebilir.

8. ÖDEME ŞARTLARI

Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, Sözleşme Makamı tarafından kontrollerinin yapıp Ek A. Teknik Şartname'de belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı, her türlü eksikliklerinin giderildiği tespit edildikten ve Sözleşme Makamı tarafından verilecek "Muayene ve Kabul Tutanağı"ndan sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme, Madde 2'de belirtilen Sözleşme Bedeli üzerinden, faturanın Sözleşme Makamı'na tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Tedarikçi'nin Ek C'de belirtilen onaylı banka hesabına yapılacaktır.

İşbu Sözleşme'den doğacak Damga Vergisi, Tedarikçi sorumluluğunda olup Tedarikçi tarafından ödenecektir.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflarca imzalanacak yazılı bir tadilat ile yapılmadıkça Sözleşme'de hiç bir değişiklik veya tadilat yapılamaz.

10. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tedarikçi, Sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Sözleşme Makamı'nın yazılı muvafakati olmadıkça tamamen veya kısmen devir ve temlik edemez.

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşme Makamı, Tedarikçi'ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi gördüğü lüzum üzerine herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen feshedebilir. Bu fesih bildiriminde feshin Sözleşme Makamının gördüğü lüzum üzerine yapıldığının yanı sıra, Sözleşme çerçevesindeki işin ne ölçüde feshedildiği ve fesih işleminin yürürlüğe gireceği tarih belirtilecektir.

İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılması için Tedarikçiye atfı mümkün olmayan bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Tedarikçi'nin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, Sözleşme Makamı'nın sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren **beş (5) işgünü** içinde Tedarikçi'nin Sözleşme Makamı'na yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. (a) Sözleşme Makamı'nın sebebiyet verdiği haller, (b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesi İş'te bir gerileme veya gecikme olması, (c) Kanuni grev vuku bulması, (d) Bulaşıcı hastalık vuku bulması, (e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi.

12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Kırşehir Mahkemeleri yetkilidir.

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Sözleşme Makamı'nın iş bu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme Makamı'nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına hanel getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere ilavedir.

13.2 İş bu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar arasındaki Sözleşme'nin tamamını oluşturur.

13.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme'nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme'de yapılan değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır.

13.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu Sözleşme'nin diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın

yerine yenisini getirmek üzere geçersizliđin öğrenildiđi tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde mutabık kalacaklardır.

13.5 İşbu Sözleşme 4 (dört) sayfa, 13 (on üç) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup, _____.2018 tarihinde orijinali Sözleşme Makamı'nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneđi Tedarikçi'de kalacak şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüđe girmiştir.

Tedarikçi adına

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Kaşe - İmza :

Tarih :

Sözleşme Makamı adına

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Kaşe – İmza :

Tarih :

EKLER

- EK 1. Teknik Şartname
- EK 2. Tedarikçi'nin Teklifi
- EK 3. Mali Kimlik Formu
- EK 4. Mali Kimlik Formu

EK 5. MALİ KİMLİK FORMU

HESAP SAHİBİ	
İSİM	<input type="text"/>
ADRES	<input type="text"/>
İLÇE / İL	<input type="text"/>
ÜLKE	<input type="text"/>
VERGİ DAİRESİ	<input type="text"/>
VERGİ NO.SU	<input type="text"/>
POSTA KODU	<input type="text"/>
İLGİLİ KİŞİ	<input type="text"/>
TELEFON	<input type="text"/>
FAKS	<input type="text"/>
E - POSTA	<input type="text"/>

BANKA	
BANKA ADI	<input type="text"/>
ŞUBE ADRESİ	<input type="text"/>
İLÇE / İL	<input type="text"/>
ÜLKE	<input type="text"/>
POSTA KODU	<input type="text"/>
HESAP NUMARASI	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>

NOTLAR :

BANKA MÜHRÜ + BANKA YETKİLİSİNİN İMZASI
(Her ikisinde zorunludur)
<input type="text"/>

TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:
(Zorunlu)
<input type="text"/>

EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU

Süt Soğutma Tankları, Süt Taşıma Tankı, Süt Tartım Sistemi ve Süt Transfer Pompası alımı - 2018 / 01

No.	Teklif sahibinin ünvanı	İdari Değerlendirme			Teknik Değerlendirme				Mali Değerlendirme		Sıralama
		Ticaret Odası belgesi var mı? (E/H)	Yasal temsilci imzası var mı? (E/H)	Yasaklı olmadığı beyanı var mı? (E/H)	Teknik şartname ye uygun mu? (E/H)	Teslimat şartları uygun mu? (E/H)	Garanti koşulları uygun mu? (E/H)	Teslimat sonrası hizmetleri var mı? (E/H)	Teklif geçerli mi? (E/H)	KDV dâhil Teklif Bedeli (TL)	
1											
2											
3											
4											
5											
6											

<Tarih>

<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>

Başkan	<Ad -Soyad>	<İmza>	<Tarih >
Sekreter	<Ad -Soyad>	<İmza>	<Tarih >
Değerlendiriciler	<Ad -Soyad>	<İmza>	<Tarih >
	<Ad -Soyad>	<İmza>	<Tarih >
	<Ad -Soyad>	<İmza>	<Tarih >
	<Ad -Soyad>	<İmza>	<Tarih >

BİLGİ AMAÇLI VERİLMEKTEDİR